

## FICHE PROJET


Enseigne	Référence	Cachet de l'entreprise
Nom - Prénom	N° du devis ou de la commande	
Téléphone	Date	
Adresse mail	Délai souhaité	

### ÉTAPE PRÉPARATOIRE

Pour concevoir votre porte de modèle DÉCO sur mesure, merci de relever les informations suivantes :

**1. Les mesures de la réservation en hauteur et sur 3 hauteurs (bas, milieu et haut de cadre) :**

Haut du cadre (A) :  
en mm



Milieu du cadre (B) :  
en mm


Bas du cadre (C) :  
en mm

**2. Les mesures de la réservation en largeur et sur 3 largeurs (gauche, centre et droite de cadre) :**

Gauche du cadre (D) :  
en mm

Centre du cadre (E) :  
en mm

Droite du cadre (F) :  
en mm



**2. Calcul des cotes extérieures du cadre :**


Hauteur (en mm) : Largeur (en mm) :  
Réservation minimale - 10 mm Réservation minimale - 20 mm

**3. Calcul de la cote de passage nominal :**

Hauteur (en mm) : Largeur (en mm) :  
Cote extérieure - 40 mm Cote extérieure - 80 mm

**4. L'épaisseur de la cloison :**

Épaisseur de cloison :  
en mm



Pour une épaisseur de cloison > 100 mm,  
choisir un kit extension correspondant  
(voir page 2 - étape 8)

**⚠️** La prise de cotes est un élément crucial dans la réussite de votre projet. Pour plus de précision pensez à prendre les mesures en mm, à plusieurs endroits.

### CHOIX DU MODÈLE

#### DÉCO

- Fiches anuba (3 pour les hauteurs inférieures à 2 200 mm, 4 pour les hauteurs supérieures)


- Porte poussant gauche ou droite
- Âme alvéolaire

#### DÉCO +

- Charnières invisibles (2 pour les hauteurs inférieures à 2 200 mm, 3 pour les hauteurs supérieures)

- Porte réversible
- Âme tubulaire

## 1. MODÈLE




Si modèle Inserti :

insert chromé  
satiné  
insert noir

Si modèle Vetri :

vitre claire  
vitre dépolie



## 2. MÉLAMINÉS & LAQUÉS

### MÉLAMINÉS

Blanc ligné <sup>1</sup>	Olmo baltico
Chêne cendré brossé	Olmo deserto
Chêne moka	Nuvola <sup>2</sup>
Chêne vicenza	Cappuccino <sup>2</sup>
Noyer canaletto	Blanc <sup>1</sup>
Olmo artico	

<sup>1</sup> Présence d'insert pour les hauteurs > 2 100 mm.  
Non disponible en Vetri en hauteur > 2 040 mm

<sup>2</sup> Non disponible pour les hauteurs > 2 500 mm.

Caracalla chiaro <sup>2</sup>  
Caracalla scuro <sup>2</sup>

**sens du fil vertical par défaut**

### LAQUÉS

Blanc	Carta da zucchero
Argilla	Crema
Ardesia	Noir
Canapa	Sabbia

## 3. TYPE DE SERRURE

Quantité

Clé L
Clé à condamnation
Clé I (cylindre européen*)

\*non fourni par défaut

## 4. MODÈLE DE LA POIGNÉE

Sans poignée	Livigno chromée satinée	
Capri chromée satinée	Livigno noire mate	
Genoa chromée satinée	Cortina chromée satinée	
Genoa noire mate	Cortina noire mate	
OPTION : Quincaillerie noire	Cylindre européen	

## 6. COUVRE-JOINTS

Cloison 72  
DÉCO : intérieur 40 x 25 / extérieur 70 x 25 mm  
DÉCO + : intérieur 70 x 13 mm / extérieur 70 x 25 mm

Cloison 98  
DÉCO : intérieur 40 x 25 / extérieur 70 x 55 mm  
DÉCO + : intérieur 70 x 13 mm / extérieur 70 x 55 mm

## 7. DÉTALONNAGE

Si différence de sol entre l'intérieur et l'extérieur.  
Hauteur : (en mm)  
De 5 en 5 mm, jusqu'à 30 mm.

## 5. OUVERTURE



Poussant gauche



Poussant droit

## 8. KIT EXTENSION

kit 80 mm  
kit 120 mm  
kit 160 mm

Si commande de portes de placard en parallèle, attention au sens du fil du bois !

.....  
**Merci de remplir l'intégralité du document. Toute commande incomplète ne sera pas prise en compte.**  
.....